

Ansvarig part	M33	Senaste revidering	
Dokumenttyp	21-Förteckning	Revideringsdatum	
Författare	Henric sandborg	Projektskede	Järnvägsplan
Skapat datum	2019-05-31	Infosäkerhetsklass	K1
Status	Godkänd	Diarienummer	FUT 2017-0146

Fastställelsehandling 2019-05-31

Förteckning över ytor för tillfälliga markanspråk

Tunnelbana till Arenastaden

REVIDERINGSHISTORIK

Rev.	Revidering avser	Reviderat av	Godkänd av	Datum

Ytans namn	Ytan avser	Användningsområde	Antal månader nyttjanderätten gäller	Anmärkningar, restriktioner mm	Upplysningar mm (fastställs inte)
Anm.: Angiven tid anger den totala tid som ytan som längst får nyttjas. Angiven tid kan inträffa när som helst under projektets totala byggtid (ca 6 år). Nyttjande av ytan kan även ske i perioder där angiven tid anger total tid.					
T1-01	Ovan jord	Arbetsområde för utrymningsväg.	36	Närliggande fastigheters dörrar/portar ska kunna nyttjas ohindrat samt att fotgängare ska kunna passera området under hela perioden.	
T1-02	Ovan jord	Arbetsområde för utrymningsväg.	36	Närliggande fastigheters dörrar/portar ska kunna nyttjas ohindrat samt att fotgängare ska kunna passera området under hela perioden.	
T1-03	Ovan jord	Område för transporter samt etablerings- och arbetsytor till bland annat stationsentré Torsplan, biljetthall och rulltrappsschakt.	72	Området ska samordnas och samutnyttjas med Stockholm stad för exploatering av Hagastaden.	
T1-04	Ovan jord	Transportväg.	72	Transportväg ska samutnyttjas med Stockholm stad för exploatering av Hagastaden.	
T1-05	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av tryckutjämnings- och brandgasschakt.	36	Området ska samordnas och samutnyttjas med Stockholm stad för exploatering av Hagastaden.	
T1-06	Ovan jord	Etableringsområde för entreprenadarbeten med arbets-/servicetunnel, spårtunnlar sträckan Odenplan-Hagastaden samt station Hagastaden.	72		
T1-08	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av ventilationstorn.	36		Byggrafik leds genom KI-området och regleras i avtal med fastighetsägaren.

Ytans namn	Ytan avser	Användningsområde	Antal månader nyttjanderätten gäller	Anmärkingar, restriktioner mm	Upplysningar mm (fastställs inte)
Anm.: Angiven tid anger den totala tid som ytan som längst får nyttjas. Angiven tid kan inträffa när som helst under projektets totala byggtid (ca 6 år). Nyttjande av ytan kan även ske i perioder där angiven tid anger total tid.					
T1-09	Ovan jord	Etablerings- och arbetsområde för byggande av station Hagastadens norra biljetthall, rulltrappsschakt inklusive entré mot KI, NKS och Hagaplan.	72		
T1-10	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av station Hagastadens norra entré vid Hagaplan.	36		
T1-11	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av station Hagastadens norra entré vid NKS.	36		
T1-12	Ovan jord	Arbetsområde för borrning av dagvattenledning som ska ansluta till befintlig dagvattentunnel.	36		
T1-13	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av station Hagalunds industriområdes södra tryckutjämnings- och brandgasschakt.	36		
T1-14	Ovan jord	Etableringsområde för entreprenadarbeten med arbetstunnel, spårtunnlar sträckan Hagastaden-Hagalunds industriområde-Arenastaden samt station Hagalundsindustriområde.	72		
T1-15	Ovan jord	Arbets- och etableringsområde för byggande av station Hagalunds industriområdes östra entré, biljetthall och rulltrappsschakt mot Industrivägen och Åldermansvägen.	72		
T1-16	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av station Hagalunds industriområdes norra tryckutjämnings- och brandgasschakt.	36		

Ytans namn	Ytan avser	Användningsområde	Antal månader nyttjanderätten gäller	Anmärkingar, restriktioner mm	Upplysningar mm (fastställs inte)
Anm.: Angiven tid anger den totala tid som ytan som längst får nyttjas. Angiven tid kan inträffa när som helst under projektets totala byggtid (ca 6 år). Nyttjande av ytan kan även ske i perioder där angiven tid anger total tid.					
T1-17	Ovan jord	Etableringsområde för entreprenadarbeten station Arenastadens södra stationsentré.	72		
T1-18	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av station Arenastadens södra stationsentré och rulltrappsschakt.	72		
T1-19	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av tryckutjämningschakt vid station Arenastadens södra entré.	72		
T1-20	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av brandgasschakt vid station Arenastaden. Brandgasschaktet är placerat vid Klövervägen mellan stationsentréerna.	36		
T1-21	Ovan jord	Arbets- och etableringsområde för byggande av station Arenastadens norra stationsentré och rulltrappsschakt.	72		
T1-22	Ovan jord	Etableringsområde för entreprenadarbeten med arbets-/servicetunnel samt station Arenastaden.	72		
T2-01	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	36	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-05
T2-02	Under jord	Del av arbetstunnel samt spontstag under mark.	72	Utrymmet fylls igen efter avslutad byggnation.	Kopplad till T1-06
T2-03	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-09

Ytans namn	Ytan avser	Användningsområde	Antal månader nyttjanderätten gäller	Anmärkingar, restriktioner mm	Upplysningar mm (fastställs inte)
Anm.: Angiven tid anger den totala tid som ytan som längst får nyttjas. Angiven tid kan inträffa när som helst under projektets totala byggtid (ca 6 år). Nyttjande av ytan kan även ske i perioder där angiven tid anger total tid.					
T2-04	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-09
T2-05	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-09
T2-06	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-14 vid stationsentrén.
T2-07	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-13
T2-08	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-16
T2-09	Under jord	Ytan under mark avser arbetstunnel samt dragstag för sponter vid rampen.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-14 kring tunnelmynning.
T2-10	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-15
T2-11	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-18 och T1-19
T2-12	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-21